



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 39  
Тел.: (8732) 22-91-76. Факс: (8732) 22-89-22. E-mail: fguzingushetia@mail.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710080 выдан 28.07.2015г.

«Утверждаю»

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Ингушетия»

МП  Х.С. Чахкиев

25 04 20 23 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 276**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,  
используемое для осуществления медицинской деятельности

ГБОУ «СОШ №7 с.п. Экажево»

(вид деятельности, работ, услуг)

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:**

заявления от 18.04.2023 г. №117

1. **Заявитель:** директор Угурчиева Залина Магомедовна.
2. **Наименование объекта:** Государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 с.п. Экажево».

**Юридический адрес:** 386150, РИ, Назрановский район, с.п. Экажево, ул. Свободы, зд.68.

**Фактический адрес:** 386150, РИ, Назрановский район, с.п. Экажево, ул. Свободы, зд.68.

**ИНН:** 0600007720;

**ОГРН:** 1230600001092;

3. **Кем проведено обследование:** инспектором ОИ – Р.М. Зазоевым.

**4. Цель экспертизы:** Оценка соответствия санитарно-гигиенических условий государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

**5. Перечень рассмотренных документов:**

- заявление на обследование объекта и выдачу экспертного заключения;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
- копия устава.

**6. Основной профиль деятельности:**

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

по вакцинации (проведению профилактических прививок)	первичная доврачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно
	первичная врачебная медико-санитарная помощь	
по педиатрии	первичная врачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно
по сестринскому делу в педиатрии	первичная доврачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно
по стоматологии детской	первичная специализированная медико-санитарная помощь	амбулаторно

**7. Размещение объекта (в отдельно стоящем здании, в составе общественных или жилых зданий, наличие обособленной территории, ее состояние, наличие отдельного входа, при размещении в жилом здании – оценка соответствия условий размещения объекта требованиям СанПиН):**

Медицинский пункт ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с.п. Экажево» располагается на первом этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: РИ, Назрановский район, с.п. Экажево, ул. Свободы, зд.68. Общая площадь помещений составляет 100 м<sup>2</sup>. Высота стен – 3,2 м.

Территория освещена и благоустроена. Все проезды, дорожки, ведущие к площадке для мусоросборников, покрыты асфальтом. Площадка имеет твердое покрытие, ограждение и навес.

## **8. Описание объекта инспекции:**

### **8.1. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение):**

Водопровод – централизованный от общей сети, канализация – локальное очистное сооружение, горячее водоснабжение – индивидуальное от электрических водонагревательных бойлеров, отопление – автономное за счет газовых котлов. Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проложены в закрытых коробках.

### **8.2. Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений, оборудование в соответствии с мощностью и видами деятельности организации:**

В состав медицинского пункта входят следующие помещения:

- кабинет врача;
- кабинет стоматолога;
- процедурный кабинет;
- прививочный кабинет;
- помещение для приготовления дезинфицирующих растворов;
- санитарный узел;

**Кабинет врача** – площадь 34 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены покрыты водно-дисперсионной краской «Лакра», потолок подвесной (элементы фиксированы без возможности сдвигания при уборке), отделка пола выполнена из ламината. Поверхности стен и потолка гладкие, без нарушения целостности покрытия.

Освещение комбинированное: 4 осветительных прибора (тип: светодиодные лампы), количество оконных проемов – 1 (имеются жалюзи).

Оснащение: рабочий стол, столик для дезинфицирующих растворов, кушетка, ширма, холодильник POZIS, 2 шкафа для медицинской документации, гардеробный шкаф, ростомер, настенный бактерицидный облучатель. Установлена раковина с локтевым смесителем с подведенной холодной и горячей водой.

**Кабинет стоматолога** – площадь 18,6 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены покрыты водно-дисперсионной краской «Лакра», потолок подвесной (элементы фиксированы без возможности сдвигания при уборке), отделка пола выполнена из ламината. Поверхности стен и потолка гладкие, без нарушения целостности покрытия.

Освещение комбинированное: 4 осветительных прибора (тип: светодиодные лампы), количество оконных проемов – 1 (имеются жалюзи).

Оснащение: рабочий стол, стоматологическая установка 1ф/220/1,5кВт, холодильник POZIS с термометром, шкаф для медицинской документации, столик для дезинфицирующих растворов, гардеробный шкаф, сушилка, шкаф, УФ-шкаф для хранения стерильных инструментов, настенный бактерицидный облучатель. Установлена раковина с локтевым смесителем с подведенной холодной и горячей водой.

**Процедурный кабинет** – площадь 15,35 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены покрыты водно-дисперсионной краской «Лакра», потолок подвесной (элементы фиксированы без возможности сдвигания при уборке), отделка пола выполнена из ламината. Поверхности стен и потолка гладкие, без нарушения целостности покрытия.

Освещение комбинированное: 8 осветительных прибора (тип: светодиодные лампы), количество оконных проемов – 3 (имеются жалюзи).

Оснащение: 2 рабочих стола, кушетка, ширма, шкаф для медицинской документации, гардеробный шкаф, инструментальный столик, столик для дезинфицирующих растворов, ростомер, весы, холодильник POZIS с термометром, настенный бактерицидный облучатель. Установлена двухсекционная раковины с локтевыми смесителями с подведенной холодной и горячей водой.

**Прививочный кабинет** – площадь 18,2 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены покрыты водно-дисперсионной краской «Лакра», потолок подвесной (элементы фиксированы без возможности сдвигания при уборке), отделка пола выполнена из ламината. Поверхности стен и потолка гладкие, без нарушения целостности покрытия.

Освещение комбинированное: 3 осветительных прибора (тип: светодиодные лампы), количество оконных проемов – 1 (имеются жалюзи).

Оснащение: рабочий стол, кушетка, инструментальный столик, столик для дезинфицирующих растворов, холодильник POZIS с термометром, ширма, шкаф для медицинской документации, гардеробный шкаф, настенный бактерицидный облучатель. Установлена раковина с локтевым смесителем с подведенной холодной и горячей водой.

**Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов** – площадь 6,4 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены на высоту 1,6м покрыты кафелем, потолок подвесной (элементы фиксированы без возможности сдвигания при уборке), отделка пола выполнена из ламината. Поверхности стен и потолка гладкие, без нарушения целостности покрытия.

Освещение искусственное: 2 осветительных прибора (тип: светодиодные лампы).

Оснащение: 1 поддон для душа, шкаф для уборочного инвентаря.

**Санитарный узел** – площадь 8,1 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка обеспечивает влагостойкость на всю высоту помещения. Поверхности стен и потолка гладкие, без нарушения целостности покрытия. Освещение искусственное: 1 осветительный прибор (тип: светодиодные лампы). Установлены 1 раковина и 1 унитаз.

### **8.3. Санитарно-техническое состояние помещений:**

Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены покрыты водно-дисперсионной краской «Лакра», потолок подвесной (элементы фиксированы без возможности сдвигания при уборке), отделка пола выполнена из ламината. Поверхности стен и потолка гладкие, без нарушения целостности покрытия.

Из дезинфицирующих средств в наличии имеются хлорсодержащие таблетки «Бриллиантовый миг». В кабинетах установлены отдельные емкости для отходов классов «А» (эпидемиологически безопасные отходы) и «Б» (эпидемиологически опасные отходы). Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельном помещении.

### **8.4. Организация на объекте вентиляции (с механическим или естественным побуждением), наличие паспорта на систему механической приточно-вытяжной вентиляции):**

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

### **8.5. Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):**

Естественное освещение за счет окон, искусственное освещение представлено светодиодными лампами ярко белого цвета.

### **8.6. Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований:**

В ходе обследования объекта и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проведены замеры параметров микроклимата и освещенности. На основании протоколов №459 и №460 от 24.04.2023г. результаты инструментальных исследований параметров микроклимата и освещенности в пределах нормы и соответствуют требованиям нормативных документов.

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что на момент обследования медицинский пункт ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с.п. Экажево», расположенный по адресу: РИ, Назрановский район, с.п. Экажево, ул. Свободы, зд.68, по заявленным видам деятельности **СООТВЕТСТВУЕТ** (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

#### **Специалисты ОИ:**

Эксперт ОИ  
(должность)


М-А.С. Мальсагов  
(ФИО)



подпись

Технический директор  
(должность)

Я.И. Парижева  
(ФИО)



подпись

Руководитель ОИ  
(должность)

А.А. Картоев  
(ФИО)



подпись

Получил (а): «26» апреля 2023 г.

